

GK.6140.1.7.2024

Konin, dnia 4 października 2024 r.

Zmiany

treści Publicznego Konkursu Ofert na realizację zadania pn.: „Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany treści Publicznego Konkursu Ofert znak GK.6140.1.7.2024 z dnia 01.10.2024 r.:

Pkt III ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 5. Zalecane materiały do budowy wybiegów:

- a) panel ogrodzeniowy 3D o wymiarach: wysokość 153 cm, szerokość 250 cm, drut fi minimum 5 mm, oczko nie mniejsze niż 5 cm x 20 cm, wykonany ze stali ocynkowanej;
- b) podmurówka betonowa o wymiarach: wysokość 50 cm lub 2 x 25 cm, szerokość 250 cm, grubość minimum 5 cm;
- c) ceownik dostosowany wymiarami do montażu wybranej podmurówki, wykonany ze stali ocynkowanej;
- d) słupek ogrodzeniowy do paneli o wymiarach: wysokość minimum 240 cm, szerokość i grubość dopasowana do montażu podmurówki, wykonany ze stali ocynkowanej;
- e) akcesoria do paneli ogrodzeniowych tj. obejmą pośrednie, końcowe oraz narożne wykonane ze stali ocynkowanej;
- f) furteki uniwersalne do ogrodzenia panelowego o wymiarach: wysokość 200 cm, szerokość minimum 90 cm, drut fi minimum 5 mm, oczko nie mniejsze niż 5 cm x 20 cm – 7 sztuk oraz słupki do montażu ww. furtek wraz z akcesoriami, wykonane ze stali ocynkowanej, a także komplet 7 sztuk zasuw dwustronnych do furtek.”

Mając na uwadze powyższą zmianę, analogicznie zmienia się treść Załącznik nr 3 do publicznego konkursu ofert, stanowiącego wzór umowy, w którym treść § 1 ust. 3 pkt. E otrzymuje następujące brzmienie:

„ E. Zalecane materiały do budowy wybiegów:

- a) panel ogrodzeniowy 3D o wymiarach: wysokość 153 cm, szerokość 250 cm, drut fi minimum 5 mm, oczko nie mniejsze niż 5 cm x 20 cm, wykonany ze stali ocynkowanej;

- b) podmurówka betonowa o wymiarach: wysokość 50 cm lub 2 x 25 cm, szerokość 250 cm, grubość minimum 5 cm;
- c) ceownik dostosowany wymiarami do montażu wybranej podmurówki, wykonany ze stali ocynkowanej;
- d) słupek ogrodzeniowy do paneli o wymiarach: wysokość minimum 240 cm, szerokość i grubość dopasowana do montażu podmurówki, wykonany ze stali ocynkowanej;
- e) akcesoria do paneli ogrodzeniowych tj. obejmę pośrednie, końcowe oraz narożne wykonane ze stali ocynkowanej;
- f) furtki uniwersalne do ogrodzenia panelowego o wymiarach: wysokość 200 cm, szerokość minimum 90 cm, drut fi minimum 5 mm, oczko nie mniejsze niż 5 cm x 20 cm – 7 sztuk oraz słupki do montażu ww. furtek wraz z akcesoriami, wykonane ze stali ocynkowanej, a także komplet 7 sztuk zasuw dwustronnych do furtek.”

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany są integralną częścią postępowania, są wiążące przy składaniu ofert oraz podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.

/-/ Rafał Oblizajek
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Koninie