

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE**

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1127.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

**Ocena jakości wody po zakończeniu sezonu kąpielowego 2024
w Kąpielisku „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim
Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Koninie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)

dokonał oceny jakości wody w kąpielisku po zakończeniu sezonu letniego 2024 r.

podsumowując wszelkie działania podejmowane przez organizatora, miasto, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne zainteresowane podmioty w odniesieniu do wody w kąpielisku.

1. Prezydent Miasta Konina dnia 05.02.2024 r. przedłożył do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koninie projekt uchwały Rady Miasta Konina wraz z wnioskiem organizatora o umieszczenie Kąpieliska „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie w wykazie kąpielisk na 2024 rok.
2. Rada Miasta Konina w drodze uchwały Nr 1089 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na 2024 rok określiła wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina, tj.

Kąpielisko „Przystań Gosławice” na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym ul. Rybacka 7 w Koninie (kod ewid. 3062PKAP9701, kod numid: PL4146201130000093), obejmujące 55,36 m linii brzegowej, raportowane do Komisji Europejskiej. Organizatorem kąpieliska był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1.
3. Termin funkcjonowania przedmiotowego kąpieliska został określony Uchwałą Nr 1089 z dnia 27 marca 2024r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na 2024 rok i obejmował okres od 01.07.2024r. do 31.08.2024 r.
4. W dniu 27.12.2021 r. dla przedmiotowego kąpieliska sporządzono profil wody, w którym zawarto szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska, cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody. Wskazano w nim także, iż w okresie poprzednich 4 lat od daty sporządzenia profilu wody nie stwierdzono zakwitów sinic oraz określono średnie ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości. Spośród zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na wodę w kąpielisku i wywierać niekorzystny wpływ na

stan zdrowia kąpiących się wymieniono: zrzuty wód pochlodniczych, zrzuty oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Łężyńskiej w Koninie do jeziora Pątnowskiego a także zrzut ze stawów hodowlanych. Nie dokonano identyfikacji i nie przewidziano krótkotrwałych zanieczyszczeń. Nie wskazano działań mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia.

Profil wody w kąpielisku, sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „doskonała” podlega aktualizacji wyłącznie wtedy, gdy klasyfikacja wody w tym kąpielisku zostałaby zmieniona na „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną” a także w przypadku przeprowadzenia istotnych zmian w infrastrukturze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie, wówczas profil wody podlega aktualizacji przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego niezależnie od wyników klasyfikacji wody w kąpielisku.

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 20.05.2024 r. przedstawił organizatorowi harmonogram pobierania prób wody z kąpieliska na terenie Miasta Konina w 2024 r.
6. Realizacja kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanego kąpieliska:
 - wyznaczono 1 punkt poboru próbek wody do badań,
 - przed sezonem (w dniu 24.06.2024 r.) pobrano 1 próbkę wody w kąpielisku oraz 1 próbę w związku z przekroczeniem mikrobiologicznym, zgodnie z art. 344 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 - badania próbek wody z kąpieliska w ramach kontroli urzędowej wykonane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w wymaganym zakresie i metodami referencyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (tj. w zakresie enterokoków kałowych metodą PN-EN ISO 7899-2:2004; w zakresie liczby bakterii *Escherichia coli* metodą PN-EN ISO 9308-3:2002),
 - dokonywano bieżących ocen jakości wody w kąpielisku (łącznie PPIS w Koninie dla przedmiotowego kąpieliska wydał 6 takich ocen),
 - w dniu 31.07.2024 r. przeprowadzono kontrolę kąpieliska, w zakresie której dokonano oceny realizacji prowadzonej przez organizatora kontroli wewnętrznej, która nie wykazała nieprawidłowości.
7. Opis prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora kąpieliska tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1:
 - organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wodę w utworzonym kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób;
 - organizator kąpieliska realizował:
 - pobieranie próbek wody z kąpieliska zgodnie z ustalonym harmonogramem badań, w punkcie poboru ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie,
 - badania wody z kąpieliska, które wykonane były przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o. o. Ośrodek Badań i Zagrożeń Naturalnych w miejscowości Łędziny oraz EKO-SERWIS s.c. Dorota Markowska, Maciej Markowski z siedzibą w Łodzi; w większości przypadków w zakresie i metodami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.

- w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (tj. w zakresie enterokoków kałowych metodą PN-EN ISO 7899-2:2004; w zakresie liczby bakterii *Escherichia coli* metodą PN-EN ISO 9308-3:2002),
- przekazywanie wyników badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania w przypadku spełniania wymagań oraz w dniu pozyskania wyniku badania w przypadku przekroczenia wymagań określonych w wyżej cyt. rozporządzeniu (łącznie pobrano 3 próbki),
 - informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (opisane szerzej w pkt 10),
 - informowanie PPIS w Koninie o wystąpieniu zmian, które mogły mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku (łącznie w sezonie 2024 przekazano 1 informację);
- w sezonie kąpielowym nie zaszła potrzeba:
- pobierania dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni z uwagi na brak wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (zanieczyszczenie mikrobiologiczne, które wystąpiło nie było zanieczyszczeniem krótkotrwałym),
 - informowania PPIS w Koninie o zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach z uwagi na brak takich zdarzeń;
8. Ocena jakości wody w kąpielisku: przez większość sezonu kąpielowego woda omawianego kąpieliska była przydatna do kąpieli – w terminie od 01.07.2024 r. do 29.07.2024 r. oraz od 14.08.2024 r. do 25.08.2024 r. (tj. 41 dni). Nie mniej jednak w trakcie trwania sezonu kąpielowego 2024 przedmiotowe kąpielisko 3-krotnie zostało zamknięte:
- 1 raz – w terminie od 30.07.2024 r. do 06.08.2024 r. (tj. 8 dni) z uwagi na przekroczoną dopuszczalną liczbę bakterii *Escherichia coli* w wyniku czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie decyzją Nr M/ON-HK/148/2024 z dnia 30.07.2024 r. stwierdził brak przydatności wody do kąpieli, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli oraz zobowiązał organizatora do zamieszczenia informacji o wprowadzonym tymczasowym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska i jego pobliżu oraz niezwłocznego rozpowszechnienia powyższej informacji za pomocą środków masowego przekazu a także do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody,
 - 2 razy – w terminie od 06.08.2024 r. do 13.08.2024 r. (tj. 8 dni) i od 26.08.2024 r. do 31.08.2024 r. (tj. 6 dni) z uwagi na zakwity glonów powodujące zmianę barwy, wystąpienie zmętnienia wody oraz zielone smugi unoszące się na powierzchni wody, wśród których mogły występować sinice, w wyniku czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie decyzjami Nr M/ON-HK/150/2024 z dnia 06.08.2024 r. i Nr M/ON-HK/170/2024 z dnia 26.08.2024 r. stwierdził brak przydatności wody do kąpieli, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli oraz zobowiązał organizatora do zamieszczenia informacji o wprowadzonym tymczasowym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska i jego pobliżu oraz niezwłocznego rozpowszechnienia powyższej informacji za pomocą środków masowego przekazu a także do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Organizator kąpieliska informował pisemnie o realizacji wymienionych w decyzjach zobowiązań.

PPIS w Koninie wydał na wyżej opisane okoliczności 3 Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku stwierdzające przydatność wody do kąpeli oraz 3 stwierdzające brak przydatności wody do kąpeli).

9. Klasyfikacja wody w kąpielisku: ze względu na funkcjonowanie kąpieliska od 2019 r. zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli, PPIS w Koninie na podstawie 17 próbek obejmujących 4 sezony kąpielowe **dokonał klasyfikacji** wody w kąpielisku po sezonie kąpielowym 2024. Analizując wyniki badań oraz wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego jakości wody została sklasyfikowana jako **dostateczna**.

10. Informowanie społeczeństwa odbywało się poprzez:

- prowadzone przez organizatora kąpieliska (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1) zapisy na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy kąpielisku, spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli;
- wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie „Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku” zamieszczane na bieżąco na tablicy informacyjnej kąpieliska, dostępne w siedzibie Urzędu Miasta w Koninie oraz zamieszczane na internetowej stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie: <https://www.gov.pl/web/psse-konin/biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapieliskach>;
- środki masowego przekazu,
- wprowadzanie zarówno przez organizatora jak i PIS na bieżąco aktualnych danych do ogólnopolskiego serwisu kąpieliskowego: <https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska>;

Niezależnie od powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pragnie zwrócić uwagę na niezwykle ważną kwestię utrzymania organizacji przedmiotowego kąpieliska w kolejnych sezonach kąpielowych. Obiekt raz funkcjonujący jako kąpielisko pozostaje w świadomości kąpiących się jako obiekt stały i corocznie otwierany. Ponadto zgłoszenie identyfikacji i lokalizacji wyznaczonego uchwałą rady gminy kąpieliska zgodnie z wymaganiami europejskimi jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru kąpielisk zgłoszonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, co równocześnie skutkuje nadaniem statusu kąpieliska na stałe. Prowadzony nadzór nad kąpieliskiem oraz przekazywanie corocznej oceny stanu kąpieliska do Komisji Europejskiej przyczyniają się nie tylko do polepszenia stanu środowiska, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z kąpielisk. Dodatkowo umieszczenie kąpieliska np. w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym pozwala na dokonywanie przez użytkowników kąpielisk świadomego wyboru bezpiecznego miejsca do rekreacji w skali całego kraju.

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Organizator kąpieliska: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 Konin
 2. Prezydent Miasta Konina (ePUAP: /3062011/SkrytkaESP);
 3. a/a ON HK.
- A.R.