

WZ.5540.23.2025

PUBLICZNY KONKURS OFERT

I. Zamawiający:

Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin
NIP 665-289-98-34
Regon: 311019036

II. Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina.
Główny kod CPV – 35110000-8

III. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje załącznik nr 1:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakupy dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina z budżetu Miasta Konina.

Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy (maksymalnie) do 23.05.2025r.

Miejszem dostawy są Ochotnicze Straże Pożarne w Koninie - sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokładny adres zostanie ustalony przed dostawą sprzętu.

IV. Warunki uczestnictwa:

Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu strażackiego na kwotę min. 50 000,00 zł.

Na potwierdzenie należy wypełnić druk Informacja o posiadanym doświadczeniu (załącznik nr 2).

V. Warunki wykonania zamówienia:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca oświadcza również, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia.

VI. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

Ad. 1. Cena

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik Nr 3). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Do oferty musi być załączony wykaz sprzętu z poszczególnymi cenami netto i brutto, a także wartościami cen netto i brutto dla każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oddzielnie. Wzór stanowi załącznik nr 4.

VIII. Termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć do godz. 15.30 dnia 07.03.2025r.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Konina. Nie otwierać przed 10.03.2025r.” na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

IX. Inne postanowienia:

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru dostawy i płatna w ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej zamawiającemu.

2. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym interes zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji zamówienia.
3. Miasto Konin zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn oraz możliwości wyjaśniania treści oferty czy rażąco niskiej ceny.
4. Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia w przypadku uzyskania przez Zamawiającego oszczędności pomiędzy kwotą, jaką Zamawiający przeznacza, a kwotą najkorzystniejszą oferty.
5. Istnieje możliwość rezygnacji z poszczególnego asortymentu w celu uzyskania przez zamawiającego kwoty, jaką ma zamiar przeznaczyć na zamówienie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie tel. 63 240-11-31.

Załącznik nr 1
do publicznego konkursu ofert
z dnia 25.02.2025r.

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./ par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
|-----|--|---|--|
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Cukrownia Gośławice Al. Cukrownicza 15A 62-510 Konin | | |
| 1 | Prądownica | 1 | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Wodna. Turbo. Brak systemu obrotowej turbiny. Min. 5 lat gwarancji. |
| 2 | Ubranie strażackie specjalne | 3 | Ubranie specjalne dwuczęściowe zgodne z OPZ KG PSP z 2019r. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 3 | Buty specjalne | 3 | Buty specjalne skórzane. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 4 | Buty Gumowe | 3 | Buty specjalne gumowe. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 5 | Ubrania koszarowe 4 -częściowe | 3 | Zgodnie z regulaminem umundurowania wypuszczonym przez ZOSP RP z dn. 12.12.2019r. |
| 6 | Ubranie wyjściowe | 1 | Zgodnie z regulaminem umundurowania wypuszczonym przez ZOSP RP z dn. 12.12.2019r. |
| 7 | Środek owadobójczy na osy i szerszenie | 6 | Min. 400 max 600 ml |
| 8 | Pianka montażowa z wężykiem – aplikatorem | 4 | Min. 400 max 600 ml |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Gośławicach ul. Muzealna 4 62-510 Konin | | |
| 1 | Buty skórzane | 2 | Buty specjalne skórzane. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 2 | Kominiarki | 2 | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 3 | Środek owadobójczy na osy i szerszenie | 3 | Min. 400 max 600 ml |
| 4 | Pianka montażowa z wężykiem - aplikatorem | 2 | Min. 400 max 600 ml |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
|-----|---|---------------------------------------|--|
| 5 | Ubranie specjalne | 1 | Ubranie specjalne dwuczęściowe zgodne z OPZ KG PSP z 2019r. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 6 | Ubranie koszarowe 4-częściowe | 2 | Wzór zgodny z obowiązującym regulaminem umundurowania ZOSP RP. |
| 7 | Linka ratownicza | 1 | 20 m. Świadectwo CNBOP. |
| 8 | Elektrody AED | 1 | Elektrody do defibrylatora pasujące do Model I pad CU SP1. |
| 9 | Maski do aparatów FENZY | 2 | Mocowanie automatu oddechowego air-click. Panoramiczny wizjer z poliwęglanu odporny na zarysowania. Możliwość serwisowania maski bez użycia narzędzi. |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Morzysławiu ul. Jana Pawła II 17 62-510 Konin | | |
| 1 | Ubranie koszarowe 4-częściowe | 2 | Wzór zgodny z obowiązującym regulaminem umundurowania ZOSP RP. |
| 2 | Buty Gumowe | 2 | Buty specjalne gumowe. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 3 | Agregat trójfazowy | 1 | Cyfrowa regulacja napięcia na każdej fazie Stopień ochrony prądnicy IP 23 Klasa izolacji prądnicy H Częstotliwość 50 Hz Napięcie 400V / 230 V Moc 3~ maks. / znam. 8,3 kVA / 7,4 kVA (cos ϕ 0,8) Prąd znamionowy 3~ - 10,7 A Moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW Prąd znamionowy 1~ 19,6 A |
| 4 | Kominiarki | 6 | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Chorzniu ul.Poznańska 69 62-510 Konin | | |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./ par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
|-----|--------------------------------|--|--|
| 1 | Ubranie strażackie specjalne | 2 | Typ specjalne. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB. Kolor piaskowy. Spodnie z kieszeniami. |
| 2 | Maski do aparatów FENZY | 4 | Mocowanie automatu oddechowego air-click Panoramiczny wizjer z poliwęglanu odporny na zarysowania Możliwość serwisowania maski bez użycia narzędzi |
| 3 | Buty gumowe | 2 | Stalowe wzmocnienie noska buta, właściwości elektroizolacyjne – klasa 0, odporne na przebicie podeszwy, odporne na poślizg i na olej, odporne na wysoką temperaturę – cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne, izolujące ciepło zespołu podeszwy, zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza. Spełnia normy EN 17249:2013 Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP.Rozmiar: 40, |
| 4 | Rękawice strażackie specjalne | 2 | Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB. |
| 5 | Ubranie koszarowe 4- częściowe | 2 | Wzór zgodny z obowiązującym regulaminem umundurowania ZOSP RP |
| 6 | Buty specjalne | 2 | Buty strażackie skórzane, Muszą posiadać świadectwo CNBOP. |
| 7 | Ośłona przednia nóg (nogawice) | 1 | Przewiewny materiał z tyłu, zamknięty zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie. Klas ochrony przed przecięciem – 1 |
| a8 | Wężę tłoczne 52 | 5 | Świadectwo z CNBOP. W 52 20 m |
| 9 | Wężę tłoczne 75 | 5 | Świadectwo z CNBOP. w-75 20 m |
| 10 | Wężę tłoczne 110 | 1 | Świadectwo z CNBOP. W-110 20 m |
| 12 | Zestaw elektrod w AED | 1 | Dorośli + dziecko Model: PHILIPS HEARTSTART FRx |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 13 | Szelki asekuracyjne | 2 | Zgodne z wytycznymi KSRRG, 2 punkty zaczepowe, regulacja na udach oraz pasie biodrowym |
| 14 | Torba ratownictwa wysokościowego | 1 | worek jaskiniowy lina statyczna dedykowana do ratownictwa 10.5 - 50m taśma stanowiskowa 120cm - 5szt, taśma stanowiskowa 150cm -5szt błoczek ratowniczy pojedynczy - 1szt karabinek stalowy o dużym prześwicie – 10 szt |
| 15 | Maszt oświetleniowy PELI akumulatorowy przenośny | 1 | Natężenie światła 4000 lm Maksymalny czas ładowania 8 h Waga max 12,5 kg Rozkładany Maszt 80 cm |
| 16 | Radiostacja nasobna cyfrowa | 1 | Zakres częstotliwości: UHF: 400-527 MHz lub VHF: 136-174 MHz Ilość kanału: 1024 Ilość stref: 64 Napięcie robocze: 7,7V Bateria: litowa-polimerowa 2000 mAh; Średni czas pracy na baterii: (cykl pracy 5/5/90, transmisja dużej mocy) Bez GPS: 20 godzin;Z GPS: 16 godzin - mikrofonogłośnik kompatybilny z oferowanym modelem - możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
| 17 | Środek owadobójczy na osy i szerszenie | 6 | Min. 400 max 600 ml |
| 18 | Pianka montażowa z wężykiem - aplikatorem | 4 | Min. 400 max 600 ml |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Grójcu ul. Strażacka 1, 62-510 Konin | | |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 1. | Radiotelefon przenośny z mikrofonogłośnikiem | 1 | Zakres częstotliwości: UHF: 400-527 MHz lub VHF: 136-174 MHz Ilość kanału: 1024 Ilość stref: 64 Napięcie robocze: 7,7V Bateria: litowa-polimerowa 2000 mAh; Średni czas pracy na baterii: (cykl pracy 5/5/90, transmisja dużej mocy) Bez GPS: 20 godzin; Z GPS: 16 godzin - mikrofonogłośnik kompatybilny z oferowanym modelem - możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
| 2. | Rękawice techniczne | 6 | 3 x L 3 x XL CNBOP |
| 3. | Środek owadobójczy na osy i szerszenie | 2 | Min. 400 max 600 ml |
| 4. | Pianka montażowa z wężym - aplikatorem | 2 | Min. 400 max 600 ml |
| 5. | Uzupełnienie torby R1 | 1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny – 2 szt. Ascherman chest steal – 2 szt. Siatka opatrunkowa rozmiar 6 – 3 szt. Siatka opatrunkowa rozmiar 1 – 3 szt. Siatka opatrunkowa rozmiar 2 – 3szt. Preparat do dezynfekcji rąk i skóry – 1szt. Płyn do płukania oczu – 2 szt. Maska krtaniowa nr 5, 70- 100 kg. – 1 szt. Maska krtaniowa nr 4, 50 -70 kg – 1 szt. Żel wodny łagodzący ból – 2 szt. Kompres z gazy 9 x 9 cm. – 10 szt. Gaza lux s – 0,25 m. – 3 szt. Gaza lux s 0,5 m. – 3 szt. Elektrostatic filter – 1 szt. Nadmuchiwacz mankietu – 1 szt. |
| 6 | Ubranie specjalne | 1 | Ubranie specjalne dwuczęściowe zgodne z OPZ KG PSP z 2019 roku. |
| 7 | Mundur koszarowy | 2 | Wzór zgodny z obowiązującym regulaminem umundurowania ZOSP RP |

| Lp. | Przedmiot / Jednostka | Jednostka miary szt./kpl./ par./ kg/l. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia |
|-----|-----------------------|---|--|
| 8 | Hełm | 1 | Musi posiadać świadectwo CNBOP. Możliwość zamocowania latarki typu iskra |
| 9 | Buty specjalne gumowe | 1 | Buty specjalne gumowe Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNPOB. |
| 10 | Kominiarka | 2 | Musi posiadać świadectwo CNBOP. |
| 11 | Kurtka galowa męska | 2 | Wzór zgodny z obowiązującym regulaminem umundurowania ZOSP RP -Podpinka wykonana z polaru w kolorze czarnym dopinana za pomocą zamka błyskawicznego -Kurtka wykonana z trójlaminatu -Wszystkie szwy uszczelnione |
| 12 | Koszula wyjściowa | 3 | Wzór zgodny z obowiązującym regulaminem umundurowania ZOSP RP Guziki oksydowane w kolorze czarnym |

.....

nazwa i adres wykonawcy

Informacja o posiadanym doświadczeniu

„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina”

Oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu następujących dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa i adres Zlecającego | Informacje dotyczące zlecenia | Czas realizacji | |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | Początek miesiąc/rok | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| | | | | |
| | | | | |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane ww. usługi zostały wykonane należycie.

.....

Podpis i pieczętka Wykonawcy

Załącznik nr 3
do publicznego konkursu ofert
z dnia 25.02.2025r.

NAZWA WYKONAWCY

.....

.....

Tel......

Fax......

e-mail.....

FORMULARZ OFERTY DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ / DRUGIEJ

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2025r. (znak pisma WZ.5540.23.2025) na: „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina” składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł (netto)
+ zł podatek VAT
= zł (brutto)

słownie :

.....
..... **złotych**
(brutto)

Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w publicznym konkursie ofert i podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(.....)

Miejscowość i data

(.....)

Podpis i pieczęć

Załącznik nr 4
do publicznego konkursu ofert
z dnia 25.02.2025r.

| Lp. | Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Grójcu ul. Strażacka 1, 62-510 Konin | Jednostka miary sz./ kpl./ par. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |